

2. عند الذبح

- يجب الفحص الجيد لأعضاء الأضحية (الكبد والرئتين خاصة) والأحشاء الأخرى بحثاً عن الأكياس أو الحويصلات (كيس مائي)".
- عدم رمي أعضاء الأضحية المشبوهة مع النفايات المنزلية حتى لا تأكلها الكلاب الضالة
- التخلص من الأعضاء المصابة للذباح (الكبد، الرئتين) عن طريق الغلي الحرق أو الدفن بالجير
- ترك الذبيحة (الجزرة) تحت درجة حرارة عادية (20م) بعيداً عن درجة الحرارة المرتفعة أو في غرفة مكيفة من أجل التجفيف
- حفظ اللحم في الثلاجة تحت درجة حرارة منخفضة (بين 2م و 6م)
- احترام سلسلة التبريد

3. نصائح أخرى

- القيام بحملات التطهير و النظافة وجمع النفايات المنزلية و عدم رميها بالأماكن العمومية للتقليل من مصادر عيش الكلاب التائهة و الضالة و الحد من تكاثرها
- مراقبة المسالخ من طرف طبيب بيطري
- منع الذبح الفوضوي الذي لا يخضع لمراقبة صحية

. هل الكيس المائي مرض خطير ؟

قد يبقى المرض لمدة طويلة على حالة مخفية ، و قد يتحمل الجسم نوعاً ما الأكياس الموجودة بداخله و لكن في حالة تحطم أو انفجار هذه الأكياس تقتل المريض بعد تسمم مفاجئ للجسم

الوقاية من الكيس المائي


1. قواعد النظافة الغذائية

- عدم لمس الكلاب التائهة و الغير معروفة
- غسل اليدين جيداً قبل الأكل
- غسل اليدين جيداً بعد ملامسة الكلاب
- غسل الخضر و الفواكه جيداً قبل أكلها أو طهيها
- تطهير مياه الآبار و الأنهار و السواقي قبل شربها

. طرق العدوى

1. تقع العدوى بصفة مباشرة:

- عندما يلمس الإنسان فضلات كلب مريض, ثم يحمل شيئاً إلى فمه بيديه الملوّثين
- عندما يمسح بيديه جسم كلب مريض, ثم يحمل شيئاً إلى فمه بيديه الملوّثين



2. تقع العدوى بصفة غير مباشرة:

- عندما يأكل خضراً, أو فواكه أو شرب مياه ملوثة ببراز الكلاب الحاملة للطفيلي, من غير أن يغسلها كما ينبغي

